

**MATAKI®**

# Elastofol Supreme

Når det kreves et takbelegg utover det vanlige



# Langsiktig investering med minimalt vedlikehold



## Fire sterke grunner for Mataki Elastofol Supreme

- eksklusivt, vakkert og holdbart i nordisk klima
- et av markedets sterkeste bitumentakbelegg
- minimalisert brannrisiko med elektrisk drevet varmluftsautomat
- tynnere og lettere for enklere legging

Kulde, snø og vind kan slite ordentlig på taket, særlig i vårt harde og skiftende nordiske klima. Derfor bør du satse på et sterkt takbelegg som holder i all slags vær i mange år. Med Mataki Elastofol Supreme får du et takbeleggssystem som er ekstremt sterkt og smidig – og taket ditt får samtidig et eksklusivt og vakkert utseende.

Til tross for at tykkelsen er bare 3mm er Mataki Elastofol Supreme et av markedets sterkeste bitumentakbelegg.

Materialet er eksepsjonelt motstandsdyktig mot aldring og beholder smidigheten selv i streng kulde. Erfaring og laboratorietester viser at Mataki Elastofol Supreme har en forventet levetid på 40 år under normale forhold.

Du kan med andre ord regne med en elegant løsning som holder for framtiden. I all slags vær.

Monteringen utføres med en elektrisk drevet varmluftsautomat for å minimalisere brannrisikoen på taket. Det tynne og lette materialet gjør dessuten arbeidet mindre slitsomt for taktekkeren.

Mataki Elastofol Supreme er godkjent for tekking direkte på alle vanlige underlag og passer de fleste taktyper.



# Et komplett system med alt du behøver

Mataki Elastofol Supreme er ikke bare et takbelegg, Det er et helt system som gjør at det nye taket blir akkurat like sterkt, holdbart og vakkert som du vil ha det.

## Spesialtilpasset tilbehør og hjelpemidler

Vårt sortiment av systemtilbehør er bland annet taksluk og soilmansjetter som er tilpasset Mataki Elastofol Supreme. Det gjør at installasjonen blir pålitelig og elegant.

Med Mataiki T-Welder, vår spesialutviklede elektrisk drevne varmluftautomat føyes takbelegget sammen uten bruk av gass.

Tak må være tett og skal sikre verdier. Derfor har vi utviklet Mataki Test som er en rask, enkel og effektiv metode å sikre kvaliteten på takbelegget. Testmetoden bygger på å blåse røyk inn med trykk under det nye takbelegget. Eventuell lekkasje indikeres der røyken trenger ut.

## Teknisk godkjenning

Mataki Unotech Nordic er godkjent av SINTEF Byggforsk med hensyn til egenskaper bruksområde og betingelser for bruk i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr.2388

Produktet er CE-merket og oppfyller de gjeldende norske lovkravene.



## Produktegenskaper

Egenskap	Enhet	Verdi	Prøvemethode
Overflatevekt	kg/m <sup>2</sup>	3,3 ±0,2	EN 1849-1
Skyvholdfasthet	N/50mm	1150 ±100	EN 12317-1
Rivholdfasthet LR/TR	N	500/600 ±50	EN 12310-1
Avflekkingholdfasthet	N/50mm	300 ±50	EN 12316-1
Draholdfasthet LR/TR	N/50mm	1100/1100 ±100	EN 12311-1
Bruddfasthet LR/TR	%	45/50 ±5	EN 12311-1

## Sortiment

Produkt	Farge	Undersida	Artikkelnummer	Dimensjon meter	Vekt kg/pall	Antall ruller per pall
Mataki Elastofol Supreme	Mørk grå	fiberduk	50202501	10 x 10	612	18



### En ledende leverandør av tettelag i bygg

Mataki er et ledende varemerke i bygge bransjen i Sverige og Norden. Helt siden vi startet med produksjon av takpapp i Malmø for over 100 år siden og fram til dagens høye kvalitets tettelag, har målet alltid vært det samme: Å tilby markedets beste produkter for å beskytte bygg fra fukt og vann.

Som kunde hos Mataki, kan du alltid regne med at alle produkter lever opp til dine høye forventninger. Ved å sette kvalitet først og samtidig lytte til markedets krav, er vi så heldig å ha fornøyde kunder som kommer tilbake.

Via vårt nære samarbeide med et landsdekkende nett av profesjonelle utsalgssteder av byggevarer, kan vi tilby våre trygge og holdbare løsninger for vann og vindtettingsløsninger i hele Norden. Les mer om oss på [www.mataki.com](http://www.mataki.com)



# MATAKI®

Box 22, 263 21 Höganäs, Sverige Tlf: +46 42-33 40 00  
[www.mataki.com](http://www.mataki.com)