

Enklere å velge

Produktveiledning for tak-, vegg- og grunnmursprodukter.



TAK



VEGG



GRUNN



Enklere å velge er laget for å gi deg som prosjekterer eller utfører tømrarbeidet en rask guide til riktig produkt og løsning.

Enten man jobber med nybygg eller rehabilitering vil man komme borti disse løsningene. Det er mange produkter å velge mellom og bruksområdene går om hverandre. I denne guiden har vi prøvd å gi deg tips om hvilket produkt som er best egnet hvor.

Veiledningen er laget i samsvar med anbefalinger i Sintef Byggforsk sine byggdetaljer.

www.mataki.no



Innhold

Start med tabellen under, og velg, for eksempel, hvilken taktekking og lufting som er aktuell.

Her finner dere også forslag til tilbehør og aktuell tilleggsinformasjon.

I krysningspunktet står sidenummeret for vår beste anbefaling, samt aktuelle alternativer.

	Sperrer eller taktro	Kaldt loft		Isolert i takpanelet	
		Luftet	Uluftet	Uten luftespalte	Med luftespalte
Takstein Stålpanner Stålplater		Side 4	Side 5	Side 7	Side 6
		Side 8		Side 9	X
Shingel		Side 10	X	X	Side 10
Torvtak		Side 11	X	X	Side 11
Skifer Takbord		Side 12	X	X	Side 12

	Stender	Gips- og asfaltplater
Stående og liggende panel	Side 14	Side 15
Spaltekleddning	Side 13	Side 13

	Isolert eller uisolert grunnmur
Drenering	Side 16

Takstein / stålpanner

På taktro - kaldt loft - luftet



HALOTEN D-1

Haloten D-1 asfalt underlagsbelegg. Beste allround underlagsbelegg for takstein, shingel, platetak og lignende. Legges på bærende taktro eller monteres rett på sperrene.



ANBEFALT

HALOTEN NORKRAFT

Haloten Norkraft er primært utviklet med tanke på torvtak, men egner seg også ypperlig som underlagsbelegg på andre tekninger som skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket i inntil 2 år.



HALOTEN PLAN

Haloten Plan er primært utviklet med tanke på underlag for båndtekking. Med nedfalsede omlegg sikrer man et helt slett underlag. Egner seg også ypperlig som underlagsbelegg for skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket i inntil 1 år.



Produkt

Liggetid

Haloten D-1	2 mnd
Haloten Plan	12 mnd
Haloten Norkraft	24 mnd


Det anbefales alltid å montere primærttekking raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

Tilbehør:



Takstein / stålpanner

På taktro - kaldt loft - uluftet



HALOTEX RS10

Halotex RS10 undertak er utviklet med siste teknologi for dampåpne membraner. Et gjennomtrampsikkert, robust undertak med lang levetid.



ANBEFALT

Produkt	Slitestyrke	Liggetid	Annet
Halotex RS10	Best	12 uker	Gjennomtrampsikkert
Halotex W25	Bra	6 uker	Sd-verdi: 0,03

Det anbefales alltid å montere primærtakking raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

HALOTEX W25

Halotex W25 brukes som kombinert undertak og vindsperrer i isolerte skrå tretak, eller ved ombygging av eldre tretak som isoleres helt oppunder gammelt bordtak.




Tilbehør:



Takstein / stålpanner

På taktro - isolert i takplanet - med luftespalte



HALOTEN D-1

Haloten D-1 asfalt underlagsbelegg. Beste allround underlagsbelegg for takstein, shingel, platetak og lignende. Legges på bærende taktro eller monteres rett på sperrene.



ANBEFALT

HALOTEN NORBKRAFT

Haloten Norkraft er primært utviklet med tanke på torvtak, men egner seg også ypperlig som underlagsbelegg på andre tekninger som skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket i inntil 2 år.



HALOTEN PLAN

Haloten Plan er primært utviklet med tanke på underlag for båndtekking. Med nedfalsede omlegg sikrer man et helt slett underlag. Egner seg også ypperlig som underlagsbelegg for skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket i inntil 1 år.



Produkt

Liggetid

Haloten D-1	2 mnd
Haloten Plan	12 mnd
Haloten Norkraft	24 mnd


Det anbefales alltid å montere primærtrekking raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

Tilbehør:



Takstein / stålpanner

På taktro - isolert i takplanet - uten luftespalte



HALOTEX RS10

Halotex RS10 undertak er utviklet med siste teknologi for dampåpne membraner. Et gjennomtrampsikkert, robust undertak med lang levetid.



ANBEFALT

Produkt	Slitestyrke	Liggetid	Annet
Halotex RS10	Best	12 uker	Gjennomtrampsikkert
Halotex W25	Bra	6 uker	Sd-verdi: 0,03


Det anbefales alltid å montere primærtrekking raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

HALOTEX W25

Halotex W25 brukes som kombinert undertak og vindsperré i isolerte skrå tretak, eller ved ombygging av eldre tretak som isoleres helt oppunder gammelt bordtak.



Tilbehør:



Takstein / stålpanner

På sperre - kaldt loft - luftet og uluftet



HALOTEX RS10

Halotex RS10 undertak er utviklet med siste teknologi for dampåpne membraner. Et gjennomtrampsikkert, robust undertak med lang levetid.



ANBEFALT




HALOTEX W25


Halotex W25 brukes som kombinert undertak og vindsperrer i isolerte skrå tretak, eller ved ombygging av eldre tretak som isoleres helt oppunder gammelt bordtak.



Tilbehør:




Halotex
Master Tape
100



Halotex M20



Halotex TB 100




Halotex mansjett



Halotex TN40

Takstein / stålpanner

På sperre - isolert i takplanet - uten luftespalte



HALOTEX RS10

Halotex RS10 undertak er utviklet med siste teknologi for dampåpne membraner. Et gjennomtrampsikkert, robust undertak med lang levetid.



ANBEFALT

Produkt	Slitestyrke	Liggetid	Annet
Halotex RS10	Best	12 uker	Gjennomtrampsikkert
Halotex W25	Bra	6 uker	Sd-verdi: 0,03



Det anbefales alltid å montere primærtrekking raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

HALOTEX W25

Halotex W25 brukes som kombinert undertak og vindsperrer i isolerte skrå tretak, eller ved ombygging av eldre tretak som isoleres helt oppunder gammelt bordtak.




Tilbehør:



Mataki takshingel

På taktro - kaldt loft eller isolert i takplanet



HALOTEN D-1

Haloten D-1 asfalt underlagsbelegg. Beste allround underlagsbelegg for takstein, shingel, platetak og lignende. Legges på bærende taktro eller monteres rett på sperrene.



ANBEFALT

HALOTEN NORBKRAFT

Haloten Norkraft er primært utviklet med tanke på torvtak, men egner seg også ypperlig som underlagsbelegg på andre tekninger som skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket i inntil 2 år.



HALOTEN PLAN

Haloten Plan er primært utviklet med tanke på underlag for båndtekking. Med nedfalsede omlegg sikrer man et helt slett underlag. Egner seg også ypperlig som underlagsbelegg for skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket i inntil 1 år.



Produkt

Produkt	Liggetid
Haloten D-1	2 mnd
Haloten Plan	12 mnd
Haloten Norkraft	24 mnd

Det anbefales alltid å montere primærttekking raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

Tilbehør:



Haloten takfotremse




Haloten mansjett



Haloten møne og kilrennerims




Haloten Flexibånd



Mataki asfaltprimer

Torvtak

På taktro - kaldt loft eller isolert i takplanet



HALOTEN NORKRAFT

Haloten Norkraft er primært utviklet med tanke på torvtak, men eigner seg også ypperlig som underlagsbelegg på andre tekninger som skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utldekket i inntil 2 år.




HALOPROOF DRAIN TECH PLUS


Sort UV-stabilisert grunnmurs- og torvtaksplate i HD-Polyetylen. Har gode aldringsegenskaper, og er resistent mot oksidasjonsstoffer fra humus.



Tilbehør:



Haloproof Butyl
DS Tape Xtra




Haloproof Super Fix



Haloproof
galvanisert
Stift 35mm m/
festebrikke til
torvtak



Mataki
asfaltprimer



Torvtakkrok mod
40 sort lobas

Skifer / takbord

På taktro - kaldt loft eller isolert i takplanet



HALOTEN NORKRAFT

Haloten Norkraft er primært utviklet med tanke på torvtak, men egnar seg også ypperlig som underlagsbelegg på andre tekninger som skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket i inntil 2 år.



ANBEFALT

Produkt

Haloten Norkraft

Liggetid

24 mnd

Haloten Plan

12 mnd

Det anbefales alltid å montere primærtakking raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

HALOTEN PLAN

Haloten Plan er primært utviklet med tanke på underlag for båndtekking. Med nedfalsede omlegg sikrer man et helt slett underlag. Egnar seg også ypperlig som underlagsbelegg for skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket i inntil 1 år.



Tilbehør:



Haloten takfotremse




Haloten mansjett



Haloten møne og
kilrennerims




Haloten Flexibånd



Mataki
ASFALTPRIMER

Spaltekleddning

På stender med eller uten gips-/asfaltplater



HALOTEX FASADE UV

Halotex Fasade er en spesiallaget vindsperre for bruk under spaltekleddning. UV-resistent og dampåpen.




ANBEFALT

Tilbehør:




Tape fasade




Halotex M20



Avstivningstag
vindsperre




Mataki
svinemembran



Halotex mansjett

Stående og liggende panel

På stender



HALOTEX XTREME

Har en robust oppbygning som består av en vanntett polyuretan film med en polyester fleece laminert til baksiden. Stopper effektivt regn og nedbør samtidig som den slipper fuktighet ut fra konstruksjonen. Egner seg godt i værhardt strøk.



ANBEFALT



HALOTEX W25

Halotex W25 Vindsperr er en av markedets mest robuste vindsperrer, og egner seg særlig godt som utvendig vindsperr i isolerte konstruksjoner.




Produkt	Motstand slagregn	Rivestyrke	Sd-verdi
Halotex Xtreme	Best	Best	0.15
Halotex W25	Bra	Bra	0.03

Tilbehør:



Stående og liggende panel

På gips- eller asphaltplater



HALOTEX XTREME

Har en robust oppbygning som består av en vannrett polyuretan film med en polyester fleece laminert til baksiden. Stopper effektivt regn og nedbør samtidig som den slipper fuktighet ut fra konstruksjonen. Egner seg godt i værhardt strøk.



ANBEFALT


Produkt	Motstand slagregn	Rivestyrke	Sd-verdi
Halotex Xtreme	Best	Best	0.15
Halotex W25	Bra	Bra	0.03

HALOTEX W25

Halotex W25 Vindsperr er en av markedets mest robuste vindsperrer, og egner seg særlig godt som utvendig vindsperr i isolerte konstruksjoner.




Tilbehør:



Drenering

På isolert eller uisolert grunnmur




HALOPROOF DRAIN TECH BASE

Prisgunstig budsjett og prosjekt
Grunnmursplate.



Tilbehør:



Symboler

En oversikt over våre produktmarkeringer



Tak



Minimum takvinkel



Vegg



Minimum temperatur



Grunn



UV motstandig



Grunnmur



Ei-varmluft



Underlag



Diffusjonsåpen



Innendørs



Åpen flamme



Utendørs



Garanti tid

Notater

Notater



MATAKI | Vangsveien 10, NO-1814 Askim | Tlf: +47 69 83 34 40 | www.mataki.no

MATAKI®
Tettesjikt for norske forhold