


Produktblad

Produkt

Metrotile Qube Takpanner



Produktgaranti 30 år



Primærtekking



Laveste takfall - 10 grader

Metrotile Qube leveres i Prestige sort matt og grå matt og har et moderne og trendy design.

Beskrivelse

Et moderne tak

Metrotile Qube er en ny og moderne profil som gir et trendy design på ditt nye tak.

Enkelt og raskt å montere med enkelt tilbehørsprogram

Metrotile Qube Takpanner veier lite, og platenes størrelse gjør håndteringen enkel. Den flate profilen gjør også at det er enkelt å kappe platen. På grunn av størrelsen vil ikke vindforholdene være avgjørende for arbeidet. Qube takpanner monteres ovenfra og ned på taket.

Et sterkt tak

Metrotile Qube er godt egnet for vårt harde kystklima med mye vind og regn. Bør ikke monteres i områder der snølasten kan overstige 5,5 kN/m².

Selvoppbyggende Optigal Aluzinc

Metrotile Takpanner er beskyttet av Optigal Aluzinc, som er en spesiell blanding av sink, magnesium og aluminium. Den gjør Metrotile korrosjonsmessig 2-4 ganger sterkere enn normalt galvanisert stål. Selvoppbyggingen av Optigal Aluzinc vil forhindre nedbryting av taket.

Et tak som puster

Produktblad

Oppbygningen av Metrotile Takpanner, gjør taket tett, og sikrer samtidig at eventuell fukt og kondens transporteres ut. Dette minsker muligheten for fukt i takkonstruksjonen. Metrotile Takpanner har høykvalitets lakkering med ekstra UV beskyttelse som gir minimal fargeforringing over tid.

30 års garanti

Metrotile Takpanner produseres i høykvalitet Optigal Aluzinc med en robust overflate ved en av Europas mest moderne fabrikker. Det sikrer kvaliteten, minimerer produksjonsfeil, og fører til at vi kan tilby deg ekstra trygghet i form av en 30 års produktgaranti.

Teknisk beskrivelse

Ståltykkelse	0,50 mm
Vekt pr m ²	6,30 kg
Min. takfall	10°
Takpanner pr m ²	2,47 stk (0,40 m ²)
Bruttomål	1350 x 350 mm
Nettomål	1260 x 321 mm
Garanti	30 år

Bruksområde

Med Metrotile Qube Takpanner tilbyr vi et av markedets mest gjennomtenkte, moderne og holdbare tak - og det gir vi 30 års garanti på. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Metrotile Qube Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering. Kan legges ned til 12° på forenklet undertak og ned til 10° på taktro med bitumenbasert underlagsbelegg.

Monteringsbeskrivelse

Platene monteres på lekter med skjult spikring. Monteres ovenfra og ned. Enkel montering og enkle monteringsdetaljer. Se egen monteringsanvisning for detaljer.

Forbruk

2,47 plater pr. m² + ca 3% svinn, noe mer ved takformer som fordrer mye kapping.

Referanse Byggforsk

544.103	Tekking med profilerte metallplater på undertak
525.931	Snøfangere
525.933	Sikringsutstyr for arbeid på tak

Produktblad

Dokumentasjon

- Garanti
- Teknisk Produktblad
- Ytelseserklæring
- Monteringsanvisning
- Brosjyre
- FDV dokumentasjon
- Produktblad

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn	Overflate	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
Metrotile Qube Takpanner	Prestige	Sort Matt	116780	55450795
Metrotile Qube Takpanner	Prestige	Grå Matt	111966	56849032

Tilbehør

**Produktnavn**

Gavlbeslag venstre Qube

Gavlbeslag høyre Qube

Overgangsbeslag venstre Qube

Overgangsbeslag høyre Qube

Luftehatt Qube

Takventil Qube

**Produktnavn**

Skruer Torx med borrespiss

**Produktnavn**

Innfestningspakke stigetrinn

**Produktnavn**

Tettelist kilrenne

Tettelist møne

Mataki Takmansjett

Produktblad



Produktnavn

Møne rett



Produktnavn

Reparasjonspensel



Produktnavn

Reparasjonsspray



Produktnavn

Stigetrinn Quartz



Produktnavn

Snøfangerkonsoll




Produktnavn

Snøgelender




Produktnavn

Kilrenne konisk



Produktnavn

Kilrenne start



Produktnavn

Kilrenne avslutning

Produktblad



Produktnavn

Kilrenne topp gjæring



Produktnavn

Kilrenne skuff



Produktnavn

Takfotbeslag 2 m



Produktnavn

Mataki Rubber Steel



Produktnavn

Mataki Mønerull



Produktnavn

Mataki fuglebånd