

Produktblad

Produkt

Haloproof RMS 3500 Radonsperre



Radonsperre i grunn



Åpen flamme / propan

Radonsperre RMS 3500 er en bitumen basert radonmembran. Sammenføykes med åpen flamme eller varmluft.

Beskrivelse

RMS 3500 radonmembran er en SBS modifisert bitumen membran med en polyester armert stamme. Mataki RMS 3500 sammenføykes ved bruk av åpen flamme, og kan med stor fordel benyttes hele året.

Teknisk beskrivelse

Dimensjoner	1,0 x 10 m
Nominell tykkelse	2,7 mm
Nominell vekt	3,5 kg/m ²
Stamme	Polyesterfilt
Asfalt	SBS modifisert bitumen

Produktblad

Bruksområde

RMS 3500 er en radonsperre som innehar Sintef Teknisk Godkjenning for beskyttelse mot radon i bruksklasse A, B og C. Er på grunn av sin meget høye styrke særdeles godt egnet til bruk i bruksklasse A.

Monteringsbeskrivelse

Se vår monteringsveiledning for Mataki RMS 3500.

Referanse Byggforsk

520.706

Radon. Byggtekniske tiltak, nye bygg

701.706

Radon. Byggtekniske tiltak, eksisterende bygg

Dokumentasjon

- Produktblad
- Teknisk produktblad
- Godkjenning
- Monteringsanvisning
- Ytelseserklæring

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn		Art.nr.	Nobnr.
Haloproof RMS 3500 Radonsperre	1x10 m	111902	47446518

Tilbehør

**Produktnavn**

Haloproof Butyl Seal

Haloproof Liquid Sealing

Produktblad



Produktnavn

RMS Klemlist

Haloproof Radon Sump STD

Haloproof Radon Tube

Produktnavn

FR Rims