

Produktblad

Produkt

Kilrenne konisk



Metrotile tilbehør

Vi leverer både kilrenne start, avslutning, topp gjæring, skuff og koniske kilrenner, alt i Plastisolbelagt stål. I tillegg leveres takfotbeslag i samme utførelse. Hele sortimentet passer sammen og gjør det enkelt å montere, samt at det gir en flott og helhetlig finish.

Beskrivelse

Ferdig tilpassede kilrennedeler, både start, avslutning, topp gjæring og skuff gjør dette til et komplett sortiment og sikrer hurtig og kvalitetsmessig gjennomføring av kilrenner.

Kilrennen og alt tilbehøret kommer i sort og rødt og har plastisol overflate.

Teknisk beskrivelse

Ståltykkelse	0,5 mm
Min. takfall u/undertak på taktro	15°
Min. takfall m/taktro	10°

Produktblad

Bruksområde

Tilbehør til Metrotile takpanner.

Monteringsbeskrivelse

Monteres i kilrennen nedenfra og opp, selve kilrennen er produsert konisk slik at de passer bedre i hverandre. Renner er merket med monteringsretning på baksiden. Renner og tilbehør kappes og tilpasses med blikksaks. Se monteringsveiledning for fullstendig informasjon.

Forbruk

Kilrenne dekkende lengde 115 cm

Referanse Byggforsk

544.103

Tekking med profilerte metallplater på undertak

Dokumentasjon


- Produktblad

Finnes på våre nettsider


Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
Kilrenne konisk	Rød	112512	55651638
Kilrenne konisk	Sort	114190	55650976

Tilbehør

**Produktnavn**

Kilrenne start

**Produktnavn**

Kilrenne avslutning

Produktblad



Produktnavn

Kilrenne topp gjæring



Produktnavn

Kilrenne skuff



Produktnavn

Takfotbeslag 2 m