

Produktblad

Produkt

Decra Takpanner



Primærtækking



Decra® har stått for kvalitet og vært markedsleder av belagte stålpanner på det norske markedet i 60 år.

Beskyttelse mot ekstremvær, som vind, hagl eller kraftig regn, har alltid vært en sentral del av taktradisjonen.

Beskrivelse

Teknologien er forankret i grundig ekstern testing og et robust forsknings- og utviklingsprogram. Beskyttelse mot ekstremvær, som vind, hagl eller kraftig regn, har alltid vært en sentral del av taktradisjonen vår.

Decra®-stål med steingranulat er uslåelig når det gjelder slitestyrke.

En spesiell legering gjør Decra® nærmest uslåelig: Korrosjonsbestandig ZM250, som er beskyttet på begge sider med en legering av sink, aluminium og magnesium. Denne legeringen har vist seg å være svært effektiv mot rust.

På grunn av 8-punkts horisontal innfesting er Decra® godt beskyttet mot ekstremvær. Mens takstein kan løsne allerede ved liten storm, vil et Decra®-tak tåle vindhastigheter opp til orkan styrke.

Decra® Takpanner er raske å montere. Takpannene veier lite, og platenes størrelse gjør håndtering og kapping lett. På grunn av størrelsen vil heller ikke vindforholdene være avgjørende for arbeidet.

Produktblad

Garanti

Decra[®] Classic og Elegance takpanner produseres ved en av Europas mest moderne fabrikker. Det sikrer kvaliteten, minimerer produksjonsfeil, og fører til at vi kan tilby deg ekstra trygghet i form av en 40 års produktgaranti på Classic og 30 års garanti på Elegance.

Teknisk beskrivelse

Ståltykkelse	0,43 mm
Vekt pr m ² Classic	6,7 kg
Vekt pr m ² Elegance	5,5 kg
Min takfall m/forenklet undertak	10°
Min takfall m/taktro	8°
Takpanner pr m ²	2,15 stk (0,465 m ²)
Bruttomål	1330x410 mm
Nettomål	1260x369 mm
Garanti	Opptil 40 år

Bruksområde

Decra[®] Takpanner kan legges ned til 10° på forenklet undertak og ned til 8° på taktro med bithumenbasert underlagsbelegg. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Decra[®] Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering.

Monteringsbeskrivelse

Monteres fra mønet og ned på taket. Lekteavstand 368 mm på Classic og 370 mm på Elegance. Festes med godkjent stift eller skrue. Decra Elegance festes med skrue. Kappes med platesaks eller skjæreutstyr (f.eks. sirkelsag eller vinkelsliper) med maks omdreining 4200 pr. minutt. Se monteringsveiledning for fullstendig informasjon.

Forbruk

2,15 plater pr m²

Referanse Byggforsk

544.103	Tekking med profilerte metallplater på undertak
525.931	Snøfangere

Produktblad

Dokumentasjon

- Brosjyre
- Teknisk Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
Decra Takpanner	Kullsort	210210	56678118
Decra Takpanner	Antikk Grå	211320	56769175
Decra Takpanner	Antikk Rød	212535	56775354
Decra Takpanner	Teglørød	213020	56822432
Decra Takpanner	Sort Blank	231600	56779743
Decra Takpanner	Sort Matt	231720	56785120
Decra Takpanner	Grå Matt	257520	56822443
Decra Takpanner	Teglørød Matt	259240	56822458

Tilbehør

**Produktnavn**

Stigesikring for takrenne

**Produktnavn**


Skruer Torx med borrspiss

**Produktnavn**

Tettelist kilrenne

Tettelist møne

Mataki Takmansjett

**Produktnavn**

Møne buet Decra

**Produktnavn**

Møne buet 3-modul Decra

Produktblad



Produktnavn

Møne rett Decra



Produktnavn

Pulttakbeslag Decra



Produktnavn

Møne buet start Decra



Produktnavn

Møne buet slutt Decra



Produktnavn

Valm slutt Decra



Produktnavn

Y-møne 15-30 gr Decra



Produktnavn

Y-møne 30-45 gr Decra



Produktnavn

T-møne Decra



Produktnavn

Gavlbeslag venstre Decra

Produktblad



Produktnavn

Gavlbeslag høyre Decra



Produktnavn

Endestykke gavl venstre Decra



Produktnavn

Endestykke gavl høyre Decra



Produktnavn

Gavlbeslag kort venstre Decra



Produktnavn

Gavlbeslag kort høyre Decra



Produktnavn

Overgangsbeslag venstre Decra



Produktnavn

Overgangsbeslag høyre Decra



Produktnavn

Overgangsbeslag front Decra



Produktnavn

Luftehatt Decra

Produktblad



Produktnavn

Takventil Decra



Produktnavn

Soilhatt Decra



Produktnavn

Kombi takhatt Decra



Produktnavn

Plan plate Decra



Produktnavn

Inndekningsbeslag Decra



Produktnavn

Reparasjonssett Decra



Produktnavn

Mataki skyteskruer



Produktnavn

Stigetrinn Quartz



Produktnavn

Snøfangerkonsoll

Produktblad



Produktnavn

Snøgelender




Produktnavn

Feieplatå




Produktnavn

Kilrenne konisk



Produktnavn

Kilrenne start



Produktnavn

Kilrenne avslutning



Produktnavn

Kilrenne topp gjæring



Produktnavn

Kilrenne skuff



Produktnavn

Takfotbeslag 2 m



Produktnavn

Mataki Rubber Steel

Produktblad



Produktnavn

Mataki Mønerull



Produktnavn

Mataki fuglebånd