

Produktvelger for tak, vegg, og grunnmursprodukter

ENKLERE Å VELGE



MATAKI[®]
Tettesjikt for tak, vegg og grunn

Enklere å velge

Enklere å velge er laget for å gi den som prosjekterer eller utfører tømmerarbeidet en rask guide til riktig produkt og løsning.

Enten man jobber med nybygg eller rehabilitering, vil man komme borti disse løsningene. Det er mange produkter å velge mellom og bruksområdene går om hverandre. I denne guiden har vi prøvd å gi deg tips om hvilket produkt som er best egnet.






Veiledningen er laget i samsvar med anbefalinger i Sintef Byggforsk sine byggdetaljer.



Innhold

Start med tabellen under og velg, for eksempel, hvilken taktekkning og lufting som er aktuell. I krysningspunktet står sidenummeret for vår beste anbefaling, samt aktuelle alternativer.

Her finner dere også forslag til tilbehør og aktuell tilleggsinformasjon.

Tak	Sperrer eller taktro	Kaldt loft		Isolert i takpanelet	
		Luftet	Uluftet	Uten luftespalte	Med luftespalte
Takstein Stålpanner Stålplater		Side 4	Side 5	Side 7	Side 6
		Side 8	Side 8	Side 9	-
Shingel		Side 10	-	-	Side 10
Torvtak		Side 11	-	-	Side 11
Skifer Takbord		Side 12	-	-	Side 12


Vegg	Stender	Gips- og asfaltplater
Stående og liggende panel	Side 14	Side 15
Spalteledning	Side 13	Side 13






Grunn	Isolert eller uisolert grunnmur
Drenering	Side 16



Takstein/stålpanner

På taktro – luftet kaldt loft



Underlagsbelegg	Beskrivelse	Åpentid
Haloten Basic 	Et lett og prisgunstig underlagsbelegg for de vanligste takkonstruksjonene.	2 mnd.
Haloten Pro easyfix 	Robust allround underlagsbelegg beregnet for takstein, takshingel, ståltak og lignende.	4 mnd
Haloten Pro Echo-Tech 	Haloten Pro – med grønnere profil. 15 % av bitumen er erstattet med fornybar olje fra furu (tallolje), reduserer CO ² -utslippet med 28 %.	4 mnd
Haloten Steel easyfix 	Allround underlagsbelegg som egner seg spesielt godt under båndteking, med nedfalsede omlegg.	12 mnd
Haloten Norkraft Xtreme 	Svært kraftig underlagsbelegg. Beregnet for torvtak og mer åpne tekkinger som f.eks. skifer og tretak.	24 mnd



Det anbefales alltid å montere primærteking raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

Tilbehør			
Haloten takfotremse 	Haloten mansjett 	Haloten møne og kilrennerims 	
Haloten Flexibånd 	Mataki asfaltprimer 		

Takstein/stålpanner

På taktro – uluftet kaldt loft



Undertak	Beskrivelse	Slitestyrke	Sd-verdi
Halotex Roof Xtreme ANBEFALT	 Utviklet med TPU teknologi for dampåpne membraner. Et gjennomtrampsikkert, robust undertak med lang levetid. Ca 220 g/m ² .	Best	0,12
Halotex Roof Pro	 Robust undertak med gode pustende egenskaper. Tre-lags mikroporøs duk.	Bra	0,02

Det anbefales alltid å montere primærteking raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

Tilbehør

Halotex TN40



Halotex mansjett



Halotex Master Tape



Halotex TB 100








SWS Spray Primer



Takstein/stålpanner

På taktro – isolert i takplanet med luftespalte




Underlagsbelegg	Beskrivelse	Åpentid
Haloten Basic 	Et lett og prisgunstig underlagsbelegg for de vanligste takkonstruksjonene.	2 mnd.
Haloten Pro easyfix ANBEFALT 	Robust allround underlagsbelegg beregnet for takstein, takshingel, ståltak og lignende.	4 mnd
Haloten Pro EchoTech ANBEFALT 	Haloten Pro – med grønnere profil. 15 % av bitumen er erstattet med fornybar olje fra furu (tallolje), reduserer CO ² -utslippet med 28 %.	4 mnd
Haloten Steel easyfix 	Allround underlagsbelegg som egner seg spesielt godt under båndtekkning, med nedfalsede omlegg.	12 mnd
Haloten Norkraft Xtreme 	Svært kraftig underlagsbelegg. Beregnet for torvtak og mer åpne tekkinger som f.eks. skifer og tretak.	24 mnd



Det anbefales alltid å montere primærtekkning raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

Tilbehør			
Haloten takfotremse 	Haloten mansjett 	Haloten møne og kilrennerims 	
Haloten Flexibånd 	Mataki asfaltprimer 		

Takstein/stålpanner

På taktro – isolert i takplanet uten luftespalte



Undertak	Beskrivelse	Slitestyrke	Sd-verdi
Halotex Roof Xtreme ANBEFALT	 Utviklet med TPU teknologi for dampåpne membraner. Et gjennomtrampsikkert, robust undertak med lang levetid. Ca 220 g/m ² .	Best	0,12
Halotex Roof Pro	 Robust undertak med gode pustende egenskaper. Tre-lags mikroporøs duk.	Bra	0,02

Det anbefales alltid å montere primærteking raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

Tilbehør

Halotex TN40



Halotex mansjett



Halotex Master Tape



Halotex TB 100




SWS Spray Primer



Takstein/stålpanner

På sperre – luftet/uluftet kaldt loft



Undertak	Beskrivelse	Slitestyrke	Sd-verdi
Halotex Roof Xtreme ANBEFALT	 Utviklet med TPU teknologi for dampåpne membraner. Et gjennomtrampsikkert, robust undertak med lang levetid. Ca 220 g/m ² .	Best	0,12


Det anbefales alltid å montere primærtekkning raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

Tilbehør

Halotex TN40		Halotex mansjett		Halotex Master Tape	
Halotex TB 100		SWS Spray Primer			

Takstein/stålpanner

På sperre – isolert i takplanet uten luftespalte



Undertak

Halotex Roof Xtreme

ANBEFALT



Beskrivelse

Utviklet med TPU teknologi for dampåpne membraner. Et gjennomtrampsikkert, robust undertak med lang levetid. Ca 220 g/m².

Slitestykke

Best

Sd-verdi

0,12

Det anbefales alltid å montere primærtekkning raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

Tilbehør

Halotex TN40



Halotex mansjett



Halotex Master Tape



Halotex TB 100








SWS Spray Primer



Mataki takshingel

På taktro – kaldt loft eller isolert i takplanet




Underlagsbelegg	Beskrivelse	Åpentid
Haloten Pro easyfix  ANBEFALT	Robust allround underlagsbelegg beregnet for takstein, takshingel, ståltak og lignende.	4 mnd
Haloten Pro EchoTech  ANBEFALT	Haloten Pro – med grønnere profil. 15 % av bitumen er erstattet med fornybar olje fra furu (tallolje), reduserer CO ² -utslippet med 28 %.	4 mnd
Haloten Steel easyfix 	Allround underlagsbelegg som egner seg spesielt godt under båndtekkning, med nedfalsede omlegg.	12 mnd
Haloten Norkraft Xtreme 	Svært kraftig underlagsbelegg. Beregnet for torvtak og mer åpne tekkinger som f.eks. skifer og tretak.	24 mnd




Det anbefales alltid å montere primærtekkning raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

Tilbehør			
Haloten takfotremse 	Haloten mansjett 	Haloten møne og kilrennerims 	
Haloten Flexibånd 	Mataki asfaltprimer 		

Torvtak

På taktro – kaldt loft eller isolert i takplanet




Underlagsbelegg	Beskrivelse	Åpentid
Haloten Norkraft Xtreme  <p>ANBEFALT</p>	Svært kraftig underlagsbelegg. Beregnet for torvtak og mer åpne tekkinger som f.eks. skifer og tretak.	24 mnd
Haloten Steel easyfix 	Allround underlagsbelegg som egner seg spesielt godt under båndtekking, med nedfalsede omlegg.	12 mnd
Grunnmurs- og torvtaksplate	Beskrivelse	
Haloproof Drain Tech Plus 	Sort UV-stabilisert grunnmurs- og torvtaksplate i HD-Polyetylen. Har gode aldringsegenskaper, og er resistent mot oksidasjonsstoffer fra humus.	

Tilbehør			
Haloproof Butyl DS Tape Xtra 	Haloproof galvanisert Stift 35mm m/festebrikke til torvtak 	Mataki asfaltprimer 	
Torvtakkrok mod 40 sort lobas 			

Skifer/takbord

På taktro – kaldt loft eller isolert i takplanet




Underlagsbelegg	Beskrivelse	Åpentid
Haloten Norkraft Xtreme ANBEFALT	Svært kraftig underlagsbelegg. Beregnet for torvtak og mer åpne tekkinger som f.eks. skifer og tretak.	24 mnd
Haloten Steel easyfix	Allround underlagsbelegg som egner seg spesielt godt under båndtekkning, med nedfalsede omlegg.	12 mnd

Det anbefales alltid å montere primærtekkning raskest mulig. Ta hensyn til lokale værforhold og årstider.

Tilbehør					
Haloten takfotremse		Haloten mansjett		Haloten møne og kilrennerims	
Haloten Flexibånd		Mataki asfaltprimer			

Spaltekledning


På stender med eller uten gips-/asfaltplater



Vindsperre

Halotex Firesafe UV

ANBEFALT



Beskrivelse

Halotex Firesafe UV er en brannhemmende vindsperre for bruk under spaltekledning. Firesafe UV er dampåpen og UV-bestendig.

Tilbehør

Fasade Tape



Halotex mansjett



Halotex Master Tape



Avstivningstag vindsperre




Mataki svillemembran



Stående og liggende panel




På stender



Musebånd

Halotex Wind Pro
Halotex Wind Xtreme

Stender

Vindsperre	Beskrivelse	Rivestyrke	Motstand slagregn	Sd-verdi
Halotex Wind Xtreme  ANBEFALT	Vindsperre i TPU membran, for de mest ekstreme værforhold. Ca 180 g/m ² .	Best	Best	0,14
Halotex Wind Pro  ANBEFALT	Syntetisk vindsperre i toppkvalitet. Ca 120 g/m ² .	Bedre	Bedre	0,02
Halotex Wind Standard 	Enkel syntetisk vindsperre.	Bra	Bra	0,03

Tilbehør

Halotex Master Tape



Vindsperrerims



Halotex mansjett



Avstivningstag vindsperre





Mataki svillemembran



Stående og liggende panel

På gips- eller asfaltplater




Vindsperre	Beskrivelse	Rivestyrke	Motstand slagregn	Sd-verdi
Halotex Wind Pro  ANBEFALT	Syntetisk vindsperre i toppkvalitet. Ca 120 g/m ² .	Bedre	Bedre	0,02
Halotex Wind Standard 	Enkel syntetisk vindsperre.	Bra	Bra	0,03

Tilbehør

Halotex Master Tape 	Vindsperrerims 	Halotex mansjett 
Avstivningstag vindsperre 	Mataki svillemembran 	

Drenering

På isolert eller uisolert grunnmur



Grunnmurs- og torvtaksplate	Beskrivelse
Haloproof Drain Tech Plus	Sort UV-stabilisert grunnmurs- og torvtaksplate i HD-Polyetylen. Har gode aldringsegenskaper, og er resistent mot oksidasjonsstoffer fra humus.
Haloproof Drain Tech Base	Haloproof Drain Tech Base er en grunnmursplate på rull, som er produsert i HD Polyetylen. Drain Tech Base fungerer som et vannavvisende og kapillærbrytende sjikt i grunn.

Tilbehør			
Haloproof Stålstift 30mm m/Festebrikke		Haloproof Stålstift 60mm m/Festebrikke	
Haloproof Butyl DS Tape Xtra		Haloproof kantlist	



Vangsveien 10, NO-1814 Askim

Tlf: +47 69 83 34 40

MATAKI[®]
Tettesjikt for tak, vegg og grunn