


Produktblad

Produkt

Decra Takpanne Qube



Primærteking



Laveste takfall - 15 grader

Decra® Qube leveres i Elegance sort matt, grå matt og teglrød matt og har et moderne og trendy design.

Beskrivelse

Teknologien er forankret i grundig ekstern testing og et robust forsknings- og utviklingsprogram. Beskyttelse mot ekstremvær, som vind, hagl eller kraftig regn, har alltid vært en sentral del av taktradisjonen vår.

En spesiell legering gjør Decra® nærmest uslåelig: Korrosjonsbestandig ZM250, som er beskyttet på begge sider med en legering av sink, aluminium og magnesium. Denne legeringen har vist seg å være svært effektiv mot rust.

På grunn av 8-punkts horisontal innfesting er Decra® godt beskyttet mot ekstremvær. Mens takstein kan løsne allerede ved liten storm, vil et Decra®-tak tåle vindhastigheter opp til orkan styrke.

Decra® Takpanner er raske å montere. Takpannene veier lite, og platenes størrelse gjør håndtering og kapping lett. På grunn av størrelsen vil heller ikke vindforholdene være avgjørende for arbeidet.

Garanti

Decra® takpanner produseres ved en av Europas mest moderne fabrikker. Det sikrer kvaliteten, minimerer produksjonsfeil, og fører til at vi kan tilby deg ekstra trygghet i form av en 30 års garanti på Qube Elegance.

Produktblad

Teknisk beskrivelse

Ståltykkelse	0,60 mm
Vekt pr m2	6,30 kg
Min. takfall	15 gr
Takpanner pr m2	2,47 stk (0,40 m2)
Bruttomål	1350x350 mm
Nettomål	1260x321 mm
Garanti	30 år

Bruksområde

Med Decra® Qube Takpanner tilbyr vi et av markedets mest gjennomtenkte, moderne og holdbare tak - og det gir vi 30 års garanti på. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Decra® Qube Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering. Legges på tak med takfall ned til 15°.

Monteringsbeskrivelse

Platene monteres på lekter med skjult spikring. Monteres ovenfra og ned. Enkel montering og enkle monteringsdetaljer. Se egen monteringsanvisning for detaljer.

Forbruk

2,47 plater pr. m² + ca 3% svinn, noe mer ved takformer som fordrer mye kapping.

Referanse Byggforsk

544.103	Tekking med profilerte metallplater på undertak
525.931	Snøfangere
525.933	Sikringsutstyr for arbeid på tak

Dokumentasjon

- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

Produktblad

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
Decra Takpanne Qube	Sort Matt	255810	56819980

Tilbehør

**Produktnavn**

Gavlbeslag venstre Decra Qube

Gavlbeslag høyre Decra Qube

Overgangsbeslag venstre Decra Qube

Overgangsbeslag høyre Decra Qube

Luftehatt Decra Qube

Takventil Decra Qube

Møne rett Decra Qube

**Produktnavn**

Skruer Torx med borrspiss

**Produktnavn**

Innfestningspakke stigetrinn

**Produktnavn**

Tettelst kilrenne

Tettelst møne

**Produktnavn**

Reparasjonspensel Decra

**Produktnavn**

Reparasjonsspray Decra

**Produktnavn**

Stigetrinn Quartz

Produktblad



Produktnavn

Snøfangerkonsoll




Produktnavn

Snøgelender




Produktnavn

Kilrenne konisk



Produktnavn

Kilrenne start



Produktnavn

Kilrenne avslutning



Produktnavn

Kilrenne topp gjæring



Produktnavn

Kilrenne skuff



Produktnavn

Takfotbeslag 2 m



Produktnavn

Matak Rubber Steel

Produktblad



Produktnavn

Matakı Mønerull



Produktnavn

Matakı fuglebånd