

## Produktdatablad

### Produkt

# Haloproof Drain Tech Plus



Sort UV-stabilisert grunnmurs- og torvtaksplate i HD-Polyetylen. Har gode aldringsegenskaper, og er resistent mot oksidasjonsstoffer fra humus.

### Beskrivelse

Haloproof Drain Tech Plus er en Sintef Teknisk Godkjent torvtaks- og grunnmursplate på rull. Ved bruk på torvtak utgjør Drain Tech Plus det drenerende sjiktet, og som sikrer mot gjennomgroing. Ved bruk på grunnmurer så er platen et vannavvisende og kappelærbrytende sjikt. Ved bruk på eldre konstruksjoner vil knastene sørge for transport av luft mellom grunnmur og utvendige masser. Platen leveres i 4 forskjellige bredder og lengdene er 20 m.

### Teknisk beskrivelse

| Egenskap                  | Verdi                      | Standard             |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Bredde                    | 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,40 m |                      |
| Lengde                    | 20 meter                   |                      |
| Tykkelse                  | 0,8 mm                     |                      |
| Vekt                      | 0,58 kg/m <sup>2</sup>     |                      |
| Strekkestyrke Langs/Tvers | ≥ 400 / ≥ 400 N/50 mm      | EN 12311-2: 2013 (A) |
| Vanntetthet               | Tett (2 kPa)               | NS-EN 1928: 2000 (A) |

---

|                               |                 |                      |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| Forlengelse - Langs/Tvers     | ≥ 30 / ≥ 30 %   | EN 12311-2: 2013 (A) |
| Rivestyrke - Langs/Tvers      | ≥ 410 / ≥ 410 N | NS-EN 12310-1 : 1999 |
| Punktering - slag +23 Celsius | 450 mm          | NS-EN 12691:2006 (A) |
| Punktering - statisk last     | 20 kg           | NS-EN 12691:2006 (A) |

---

## Bruksområde

Haloproof Drain Tech Plus benyttes som vannavvisende og kapillærbrytende sjikt på utsiden av isolerte eller uisolerte yttervegger mot terreng, og kan med fordel benyttes som membran beskyttelse på horisontale flater.

Haloproof Drain Tech Plus benyttes på torvtak til beskyttelse av takbelegg mot torvlaget. Platen hindrer gjennomgroing, og platens knaster sikrer luftespalte og drenasje på undersiden mot takbelegget.

---

## Monteringsbeskrivelse

Se Haloproof Drain Tech Plus monteringsveiedning for Torvtak, samt Produktblader.

---

## Forbruk

---

---

## Referanse Byggforsk

514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger  
523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting  
544.803 Torvtak  
525.861 Bærende taktro av tre

---

## Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

---

## Produktsortiment

| Produktnavn | Farge | Art.nr. | Nobbnr. |
|-------------|-------|---------|---------|
|-------------|-------|---------|---------|

---

---

|                                   |        |          |
|-----------------------------------|--------|----------|
| HALOPROOF DRAIN TECH PLUS 1,0X20M | 747000 | 51356896 |
| HALOPROOF DRAIN TECH PLUS 1,5X20M | 747002 | 51356900 |
| HALOPROOF DRAIN TECH PLUS 2,0X20M | 747004 | 51356915 |
| HALOPROOF DRAIN TECH PLUS 2,4X20M | 747006 | 51356926 |